

MARINA

Rasenmäher *Akita*

Rasenmäher der Akita Reihe sind die «Kleinen vom Feinsten». Der Mäher lässt sich dank ergonomisch geformtem Führungsholm und griffgünstig angeordneten Bedienelementen leicht handhaben. Akita Mäher haben ein robustes, verwindungssteifes Gehäuse. Das Modell 45 SH verfügt über ein Aluminium Gehäuse. Die Radantriebseinheit ist ein im Oelbad laufendes Lamellen-Getriebe. Die Akita Modelle sind mit einer zentralen, mit einer Hand leicht bedienbaren Höhenverstellung, auf alle Räder wirkend, ausgerüstet. Der Grasfangsack am Heck lässt sich mühelos an und abkuppeln. Die Kuppelteile sind aus robustem, unverwüstlichem Metall gefertigt. Mit heruntergeklappter Heckklappe kann auch ohne Fangsack gemäht werden, das Schnittgut bleibt so am Boden liegen. Die Räder aller Akita Rasenmäher sind mit Kugellager ausgerüstet. Robuste, umweltschonende Motoren von Honda sorgen für Startfreudigkeit, ausgesprochene Laufruhe und extrem hohe Langlebigkeit. Akita, der Kleine Feine für jahrelange Freude beim Rasenmähen.



Modell / Typ	AK 42 H
Schnittbreite	41 cm
Motor	Honda GCV 135
Hubraum	135 cm ³
Gehäuse	Stahl
Gewicht	25 kg
Motorstop	JA
Messerstop	JA
Schnitthöhenverstellung	20-65 mm zentral
Grasauswurf	hinten
Volumen Fangsack	45 L
Geeignet für Fläche	800 m ²



Modell / Typ	AK 45 SH
Schnittbreite	45 cm
Motor	Honda GCV 135
Hubraum	135 cm ³
Radantrieb	1 Gang
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	34 kg
Motorstop	JA
Messerstop	JA
Schnitthöhenverstellung	20-65 mm zentral
Grasauswurf	hinten
Volumen Fangsack	45 L
Geeignet für Fläche	1000 m ²

MARINA

Rasenmäher *Galaxy*

Die Rasenmäher aus der Galaxy Reihe erfreuen sich grosser Beliebtheit. Der Mäher lässt sich dank ergonomisch geformtem Führungsholm und griffgünstig angeordneten Bedienelementen leicht handhaben. Die robusten und verwindungssteifen Gehäuse und die Getriebe aus Aluminium, mit im Ölbad laufenden Lamellen, garantieren absolute Zuverlässigkeit.

Das Modell GX 56 SB VV ist mit einem Variomat Fahrtrieb ausgerüstet, dies erlaubt eine stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit bis 5.2 km/h.

Die Galaxy Modelle sind mit einer zentralen, mit einer Hand leicht bedienbaren Höhenverstellung auf alle Räder wirkend, ausgerüstet. Die Räder aller Galaxy Rasenmäher sind mit Leichtlauf-Kugellager ausgerüstet. Der Grasfahrsack lässt sich mühelos an- und abkuppeln. Die Kuppelteile sind aus robustem, unverwüstlichem Metall gefertigt. Mit heruntergeklappter Heckklappe kann auch ohne Fahrsack gemäht werden.

Die bewährten Briggs&Stratton Motoren sind sehr startfreudig, lauf ruhig und nach neusten Normen, absolut umweltschonend. Alles in Allem, der preisgünstige Qualitätsrasenmäher Galaxy garantiert für lange, problemlose Lebensdauer.



Modell / Typ	GX 41 B
Schnittbreite	42 cm
Motor	B&S 450
Hubraum	148 cm ³
Gehäuse	Stahl
Gewicht	25 kg
Motorstop	JA
Messerstop	JA
Schnitthöhenverstellung	20-65 mm zentral
Grasauswurf	hinten
Volumen Fahrsack	45 L
Geeignet für Fläche	800 m ²



Modell / Typ	GX 45 SB	GX 50 SB
Schnittbreite	45 cm	48 cm
Motor	B&S 500	B&S 625
Hubraum	158 cm ³	190 cm ³
Radantrieb	1 Gang	1 Gang
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Gewicht	40 kg	44 kg
Motorstop	JA	JA
Messerstop	JA	JA
Schnitthöhenverstellung	20-65 mm zentral	20-65 mm zentral
Grasauswurf	hinten	hinten
Volumen Fahrsack	45 L	70 L
Geeignet für Fläche	1000 m ²	1200 m ²



Modell / Typ	GX 56 SB VV
Schnittbreite	53 cm
Motor	B&S 675
Hubraum	190 cm ³
Radantrieb	Variomat
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	52 kg
Motorstop	JA
Messerstop	JA
Schnitthöhenverstellung	20-80 mm zentral
Grasauswurf	hinten
Volumen Fahrsack	70 L
Geeignet für Fläche	1800 m ²

MARINA

Rasenmäher *Marinox*

Marinox Reihe, die „edlen Dauerläufer“

Die Gehäuse der Marinox Mäher sind aus Chromstahl, absolut rostfrei und alterungsbeständig. Dadurch ist keine Farbe- oder Lackbeschichtung notwendig, was im Gegensatz zu Gehäuse in anderen Materialien ökologisch sehr sinnvoll ist.

Die Modelle MX 46 SH und MX 52 SH sind mit Heckauswurf und Grasfangsack ausgerüstet und können optional mit dem Mulchingkit ausgerüstet werden. Die Modelle MX 4800 SH BBC und MX 5500 SH VV BBC sind serienmässig mit Heckauswurf mit Grasfangsack, oder mit Seitenauswurf, oder mit Mulchausrüstung einsetzbar und verfügen über eine Messerkupplung. Das Modell MX Mulch S ist serienmässig durch Umrüsten einer Klappe als Mulchmäher oder als Seitenauswurfmäher einsetzbar.

Die Alu-Felgen aller Marinox Mäher sind mit Leichtlauf-Kugellager versehen. Die Mäher lassen sich dank ergonomisch geformtem Führungsholm und griffgünstig angeordneten Bedienelementen leicht handhaben. Marinox Mäher verfügen über eine robuste Radantriebsmechanik, im Oelbad laufend, das Modell MX 5500 SH VV BBC ist zusätzlich mit einem Variomat ausgerüstet, dies erlaubt eine stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit bis 5.2km/h.

Robuste, umweltschonende Motoren von Honda sorgen für Startfreudigkeit, ausgesprochene Laufruhe und extrem hohe Langlebigkeit.



Modell / Typ	MX 46 SH	MX 52 SH
Schnittbreite	46 cm	54
Motor	Honda GCV 135	Honda GCV 160
Hubraum	135 cm ³	160
Radantrieb	1 Gang	1 Gang
Gehäuse	Chromstahl inox	Chromstahl inox
Gewicht	33 kg	36 kg
Motorstop	JA	JA
Messerstop	JA	JA
Schnitthöhenverstellung	20-65 mm zentral	20-65 mm zentral
Grasauswurf	hinten	hinten
Volumen Fangsack	45 L	58 L
Geeignet für Fläche	1000 m ²	1600 m ²



Modell / Typ	MX 4800 SH BBC	MX 5500 SH VV BBC
Schnittbreite	46 cm	54 cm
Motor	Honda GCV 135	Honda GCV 160
Hubraum	135 cm ³	160 cm ³
Radantrieb	1 Gang	Variomat
Gehäuse	Chromstahl inox	Chromstahl inox
Gewicht	34 kg	41 kg
Messerstop	JA	JA
Messerkupplung	JA	JA
Schnitthöhenverstellung	20-65 mm zentral	20-65 mm zentral
Grasauswurf	hinten oder seitlich	hinten oder seitlich
Volumen Fangsack	70 L	70 L
Geeignet für Fläche	1000 m ²	1600 m ²



Modell / Typ	MX Mulch S
Schnittbreite	51 cm
Motor	Honda GCV 135
Hubraum	135 cm ³
Radantrieb	1 Gang
Gehäuse	Chromstahl inox
Gewicht	35 kg
Motorstop	JA
Messerstop	JA
Schnitthöhenverstellung	25-70 einzeln
Grasauswurf	Mulchen oder seitlich
Geeignet für Fläche	1200 m ²

MARINA

Rasenmäher *Green Team*

Marina Green Team „die perfekten Profis“.

Unsere Green Team Modelle runden das Marian Programm nach oben ab. Das verstärkte, verwindungsfreie Aluminium Druckgussgehäuse sorgt für extrem hohe Langlebigkeit.

Der Mäher lässt sich dank ergonomisch geformtem, in der Höhe einstellbarem Führungsholm und griffgünstig angeordneten Bedienelementen leicht handhaben. Die Getriebe aus Aluminium, mit im Oelbad laufenden Lamellen, garantieren für absolute Zuverlässigkeit.

Die Green Team Modelle sind mit einer zentralen, mit einer Hand leicht bedienbaren, Höhenverstellung, auf alle Räder wirkend, ausgerüstet.

Die serienmässig eingebaute Messerkupplung lässt den Motor leichter starten, das Messer läuft erst mit, wenn die Kupplung betätigt wird und stoppt automatisch, wenn der Führungsholm losgelassen wird. Dies ist sehr wichtig zu Ihrem Schutz. So kann zum Beispiel der Fangsack bei laufendem Motor, ohne dass das Messer dreht, geleert werden.

Die Räder der Green Team Rasenmäher haben Aluminium Felgen mit Leichtlauf-Kugellagern. Das Modell GT 56SB VV BBC ist mit einem Variomat Fahrtrieb ausgerüstet, dies erlaubt eine stufenlos verstellbare Fahrgeschwindigkeit bis 5.2 km/h.

Der Grasfangsack lässt sich mühelos an und abkuppeln. Die Kuppelteile sind aus robustem, unverwüstlichem Metall gefertigt. Mit heruntergeklappter Heckklappe kann auch ohne Fangsack gemäht werden. Die bewährten Briggs&Stratton Motoren der Serie 600 sind sehr startfreudig, laufruhig und nach neusten Normen, absolut umweltschonend.



Modell / Typ	GT 50 SB BBC	GT 56SB VV BBC
Schnittbreite	48 cm	53 cm
Motor	B&S 625	B&S 675
Hubraum	190 cm ³	190 cm ³
Radantrieb	1 Gang	Variomat
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Gewicht	49	52
Messerstop	JA	JA
Messerkupplung	JA	JA
Schnitthöhenverstellung	20-80 cm zentral	20-80 cm zentral
Grasauswurf	hinten	hinten
Volumen Fangsack	70 L	70 L
Geeignet für Fläche	1200 m ²	1800 m ²

MARINA

Rasentraktor *Eurocut 2000 RD*

Der Eurocut ist ein preisgünstiger Rasentraktor von sehr hoher Qualität. Das Mähwerk mit einem Messer hat eine Mähbreite von 82 cm. Es ist in solidem Stahl ausgeführt, der Antrieb des Messers erfolgt über einen soliden Keilriemen. Die Messerwelle ist in einem grossdimensionierten Lagerstuhl mit Kugellagern geführt.

Für die Grasaufnahme sorgt ein Fangsack am Heck des Traktors. Der Fangsack lässt sich durch müheloses Aufklappen entleeren.

Alle Bedienelemente lassen sich bequem vom Sitz aus handeln. So auch die 5 stufige Schnitthöhenverstellung, die Gangschaltung mit 5 vorwärts Gängen und 1 retour Gang, sowie die Fussbremse.

Ein Qualitäts-Benzinmotor von Briggs&Stratton der I/C Serie mit 12.5 HP, mit Elektrostart, sorgt als Herzstück für leistungsstarke Power.

Der Traktor ist vorne mit einer Stossstange ausgerüstet. Bereifung vorn 13x5.00-6 und hinten 18x6.50-8. Der kompakte, wendige Traktor für grossen Spass bei der Rasenpflege.



Modell / Typ	Eurocut 2000 RD
Schnittbreite	82 cm
Motor	B & S I/C
Leistung	12.5 PS
Radantrieb	5 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang
Gehäuse	Stahl
Gewicht	209
Messerkupplung	JA
Schnitthöhenverstellung	30-90 mm
Grasauswurf	Hinten
Volumen Fangsack	220 Liter

MARINA

Vertikutierer

Pflegen Sie Ihren Rasen mit dem Marina Vertikutierer.

Einen gepflegten Rasen zu erhalten ist nicht schwierig. Wichtig ist, dass Sie Ihren Rasen beim Beginn der Wachstumsperiode vertikutieren. Durch Vertikutieren im Frühling mit Marina Vertikutierern wird der Boden mit Messern millimetertief aufgeritzt, dabei werden abgestorbene Partikel wie Moos, Filz aus Mähresten, Unkräuter und eingewachsene Blätter aus dem Bewuchs gezogen und auf den Boden oder bei Betrieb mit dem Fangsack in den Sack gefördert. Dabei wird die Bodenstruktur geöffnet, nachwachsende Gräser haben Platz und zusätzlich wird ermöglicht, dass der Boden mit Sauerstoff, Wasser und Nährstoffen für dichten Wuchs versorgt wird. Alle Marina Vertikutierer haben kugelgelagerte Messerwellen, solide Keilriemenantriebe, Chassis in Stahl, klappbarer Führungsholmen, stufenlose Arbeitstiefeinstellungen, Schnellaushebevorrichtung und Heckauswurf mit Klappe oder mit Fangsack.



Modell / Typ	S 390 E
Schnittbreite	38 cm
Motor	Elektro
Leistung	1700 Watt
Gehäuse	Stahl
Gewicht	28 kg
Schnitthöhenverstellung	0-10 mm
Grasauswurf	hinten
Volumen Fangsack	45 L
Geeignet für Fläche	600 m2



Modell / Typ	S 390 H
Schnittbreite	38 cm
Motor	Honda GC 135
Hubraum	135 cm3
Gehäuse	Stahl
Gewicht	33 kg
Schnitthöhenverstellung	0-10 mm
Grasauswurf	hinten
Volumen Fangsack	45 L
Geeignet für Fläche	1000 m2



Modell / Typ	S 460 B
Schnittbreite	45 cm
Motor	B&S 800
Leistung	5.5 HP
Gehäuse	Stahl
Schnitthöhenverstellung	0-10 mm
Grasauswurf	Hinten
Volumen Fangsack	75 L
Geeignet für Fläche	2000 m2